01 / Instalar y empezar

La beta permite firmar PDF localmente, de uno en uno o por lotes. Incluye .NET. Los 30 días empiezan al abrir la aplicación por primera vez en cada equipo.

1. Descomprime el ZIP completo en una carpeta de tu equipo.

2. Ejecuta Instalar-SignaPDFs-Beta-0.6.1.exe y pulsa Instalar SignaPDFs.

3. Al terminar se abre Configuración. Para volver a entrar, usa el acceso directo SignaPDFs Beta.



La beta tiene su propia instalación y configuración. Reinstalar o actualizar conservando los datos de activación no inicia otro periodo. El título muestra los días restantes.

02 / Preparar el certificado

Necesitas un certificado digital propio, válido y con clave privada disponible. Si usa un dispositivo físico, debe estar conectado y ser accesible desde Windows.

1. En Certificado, selecciona el certificado con el que quieres firmar. Si dispones de un PFX/P12, usa Importar e introduce su contraseña en tu equipo.

2. Pulsa Probar certificado para comprobar que se puede producir una firma. El PIN, si lo solicita un dispositivo, se gestiona con su software.

3. Revisa los datos visibles, el idioma y la posición predeterminada. Pulsa Guardar. Esto también activa la vigilancia automática de las carpetas de entrada.



Las capturas usan datos de demostración y no muestran certificados personales. La contraseña del PFX no se guarda en la configuración. Si aparece un error, no envíes el certificado ni su contraseña al autor.

03 / Firmar un solo documento


Usa Un solo uso para elegir una página, una posición y unas dimensiones sin cambiar tus plantillas.

1. En Configuración, pulsa Un solo uso. Abre Documento-de-prueba.pdf con Buscar PDF o arrástralo a la ventana.

2. Elige la página. Dibuja el recuadro de la firma sobre el PDF. Muévelo o arrastra la esquina azul para ajustar el tamaño.

3. Selecciona el certificado en la parte inferior. Aceptar se habilita cuando hay certificado y recuadro válido.

4. Pulsa Aceptar y elige un nombre nuevo para la copia firmada. Abre el resultado y revisa tanto la marca visible como el panel de firmas de tu visor PDF.



En esta captura todavía no se ha seleccionado un certificado; por eso Aceptar está desactivado. El original se conserva. Una marca visible por sí sola no demuestra que la firma digital sea válida.

04 / Reutilizar plantillas y firmar lotes


Las plantillas permiten guardar la ubicación y el tamaño de la marca para documentos repetitivos.

1. Abre Opciones avanzadas, crea una plantilla y dale un nombre. La plantilla Predeterminada se mantiene protegida.

2. Usa Abrir PDF de prueba para ver el documento real y elegir la posición. Guarda la plantilla y selecciónala en Configuración.

3. Para un lote, guarda la configuración y copia PDF de prueba a Escritorio / PDF no firmados. Los nombres se adaptan al idioma elegido.

4. Consulta PDF firmados para ver los resultados. Los originales procesados se mueven a Procesados, dentro de la entrada. Los fallos de documento van a Errores; una caducidad de la beta no mueve los pendientes.



Las carpetas extra, cuando las activas en una plantilla, utilizan su propia entrada y salida. Usa solo documentos de prueba durante la primera ronda de evaluación.

05 / Historial, ayuda y feedback

En Configuración, pulsa Historial para consultar operaciones y errores. Exportar permite guardar una copia del historial en los formatos ofrecidos.

1. Si no hay certificado: comprueba que esté instalado, tenga clave privada y siga vigente; conecta el dispositivo si procede.

2. Si el PDF no se previsualiza o no se firma: prueba el documento de ejemplo y anota el mensaje. Los PDF protegidos o incompatibles pueden requerir revisión.

3. Si aparecen ACTIVATION_STORAGE, ACTIVATION_INVALID o CLOCK_ROLLBACK: comprueba fecha, permisos y espacio de Windows, y comunica el código al autor. No borres la activación.

4. Al finalizar los 30 días, las nuevas firmas se bloquean. El aviso permite consultar el historial o cerrar; tus documentos y firmas anteriores se conservan.



Completa Formulario-feedback.md y Lista-pruebas-testers.md. Envía pasos, mensaje, versión de Windows y resultado esperado. No adjuntes documentos confidenciales, PIN, contraseñas, PFX/P12 ni claves privadas. El control local no es una protección inviolable contra manipulación técnica.